

# 希望される方は必ずお読みください！ 高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種のお知らせ

- このお知らせをご覧の上、指定医療機関に予約をして、接種を受けてください。
- 予診票は、基本的に医療機関に置いてあります。

対象者	<p>① 津島市の住民で接種日に満65歳以上で希望される方</p> <p>② 津島市の住民で接種日に満60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器に障がいのある方（身体障害者手帳1級程度）またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいのある方</p> <p>※ ②に該当される方は、10月1日（火）以降に身体障害者手帳を持参の上、保健センター窓口で手続きをし、<u>予診票の交付</u>を受けてください。</p> <p>なお、対象となる方で、生活保護世帯に属する方は、保健センター窓口で免除申請の手続きをし、<u>免除証明書</u>の交付を受けてください。</p>
接種期間	令和6年10月15日（火）から令和7年1月31日（金）まで
接種場所	津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡の指定医療機関 ※指定医療機関一覧は、広報10月号または津島市ホームページに掲載（広報は市内医療機関のみ掲載）していますのでご確認ください。保健センターまでお問合せください。
接種料金	4,000円（接種回数は1回に限ります。）
医療機関へ持参するもの	<p>(1) 健康保険証など接種する本人であることが分かるもの</p> <p>(2) 接種料金（接種時に医療機関へお支払いください。）</p> <p>(3) 免除証明書※1（<u>生活保護世帯に属する方のみ</u>。）</p> <p>(4) 予診票※1（<u>上記対象者の②に該当する方のみ</u>。）</p> <p>※1 免除証明書及び予診票は保健センターにて発行します。 （保健センターへの来所が困難な場合等、お電話でご相談ください。）</p>
注意事項	<p>(1) <b>事前に予約が必要です。〔10月1日（火）から予約できます※2。〕</b> 希望する医療機関に直接、または電話で予約をしてください。 ※2 医療機関により予約開始日、予約方法が異なる場合がありますので、各医療機関にお問い合わせください。 予約日に、都合により接種できない場合や体調が悪い場合は予約先に連絡し、予約日を変更してください。</p> <p>(2) 『<b>高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種を受ける前に</b>』を必ずお読みください。</p> <p>(3) 予防接種を受けるにあたり、本人の意思確認と予診票への署名が必要になります。</p> <p>(4) 予診票が津島市に提出されることに同意できない方は、公費による接種を受けることができません。</p> <p>(5) 津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡以外にある医療機関等で接種を希望される方は、保健センターへお問い合わせください。</p>

お問い合わせ先 津島市健康福祉部健康推進課（保健センター）

☎23-1551 上之町1-60

## 接種前に必ずお読みください

# 高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種を受ける前に

## 【一般注意】

### 1 新型コロナウイルス感染症とは

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）による感染症です。感染経路は、咳やくしゃみなどを行うことにより、ウイルスが空气中に広がり、それを吸い込むことによって感染する飛沫感染が中心ですが、閉鎖空間でのエアロゾル感染があります。

典型的な症状は、呼吸器感染症のため、発熱、咽頭痛、咳などがみられます。感染すると高齢者は重症化しやすい傾向があるため、予防接種を受けることで重症化を防ぐ効果が期待できます。

### 2 新型コロナウイルス感染症予防接種の副反応

接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復していきます。ごく稀な頻度で心筋炎や心膜炎を発症したという報告がされています。また、重篤な副反応としてアナフィラキシーが報告されています。

- 上記をよく読み、新型コロナウイルス感染症予防接種の必要性や副反応を理解してから受けましょう。
- 気にかかることや分からないことがあれば、予防接種を受ける前に、担当医師や看護師、担当者に質問しましょう。十分納得できない場合は、接種を受けないでください。
- 予診票は接種する医師にとって、予防接種の可否を決める大切な情報です。

**接種を受ける人が責任をもって記入し、正しい情報を接種医に伝えてください。**

**※予診票・接種済証の太枠内は必ず記入してください。**

## 【予防接種を受けることができない人】

### 1 明らかに発熱のある人

接種会場で測定した体温が 37.5℃以上の場合を指します。

### 2 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人

急性の病気で薬を飲む必要のある人は、その日の接種は見合わせるのが原則です。

### 3 予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシー\*1を呈したことがある人

### 4 接種液の成分に対しアナフィラキシー\*1など重度の過敏症\*2の既往歴がある人

※1「アナフィラキシー」は通常接種後 30 分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。発汗、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか、はきけ、嘔吐（おうと）、声が出にくい、息苦しいなどの症状に続きショック状態になるような全身反応です。

※2「過敏症」はアナフィラキシーや全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等アナフィラキシーを疑わせる複数の症状です。

### 5 その他、医師が不適当な状態と判断した場合

1～4には入らなくても医師が当日の診察の結果、接種不適当と判断したときは接種できません。

## 【予防接種を受けるに際し、担当医師とよく相談しなくてはならない人】

- 1 心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する人
- 2 予防接種で接種後 2 日以内に発熱のみられた人、全身性発心等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある人
- 3 過去にけいれんの既往がある人
- 4 過去に免疫不全の診断がされている人、近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
- 5 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある人
- 6 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症又は凝固障害を有する人

## 【予防接種後の注意】

- 1 予防接種を受けたあと 30 分間は急な副反応がおこることがあります。医療機関とすぐ連絡を取れるようにしておきましょう
- 2 副反応の多くは 24 時間以内に出現しますので、特にこの間は体調に注意しましょう。
- 3 入浴はさしつかえありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。